

**NOME:** \_\_\_\_\_

**Nº INSCRIÇÃO:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

### **INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO**

#### **EDITAL 002-2025 - MÉDICO I - RADIOLOGISTA**

1. A prova contém 50 questões com múltipla escolha, com somente uma alternativa correta em cada questão.
2. O preenchimento do gabarito deverá ser feito com caneta de cores azul ou preta.
3. Leia com atenção as instruções referentes ao preenchimento do gabarito, não haverá troca em hipótese alguma.
4. É obrigatória a devolução do caderno de perguntas junto com o gabarito no final da prova.
5. A duração da prova será de 3 horas. Tempo mínimo de permanência: 1 hora.
6. A direção do HCFMB solicita que não haja comunicação entre os candidatos, podendo as pessoas envolvidas, serem desclassificadas.
7. Não será permitido uso de telefone celular e calculadora.
8. O resultado da prova será divulgado pela internet no site do HCFMB e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
9. Os três últimos candidatos deverão deixar a sala de provas no mesmo horário, assinando termo de encerramento, constante na lista de presença da prova escrita.
10. As dúvidas deverão ser sanadas com os membros responsáveis pela aplicação das provas, identificados por crachás.

**BOA PROVA!**

**Anote aqui seu gabarito**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

**PROVA OBJETIVA CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02-2025 - MÉDICO I - RADIOLOGISTA****1. Das afirmações abaixo, assinale a alternativa correta.**

- a) Na RM o contraste de uma imagem é gerado pela intensidade do sinal de radiofrequência emitido pelos elétrons excitados do tecido.
- b) Os tempos de relaxação T1 e T2 são importantes para proporcionar maior contraste na imagem de RM.
- c) A medida da densidade de núcleos de hidrogênio é chamada imagem eletrônica.
- d) O campo externo de alta intensidade provoca relaxação dos spins nucleares.

**2. Considere as afirmações abaixo. Assinale a alternativa falsa.**

- a) A técnica de imagem de Dopplermetria emprega-se o fenômeno de batimento para calcular a freqüência e velocidade da onda.
- b) As limitações da ultrassonografia são a atenuação para baixa frequência e a difração em altas frequências.
- c) O Doppler vascular utiliza de energia refletida principalmente pelas hemácias do sangue para analisar a velocidade do fluxo sanguíneo.
- d) A resolução axial é fortemente dependente da frequência da onda de ultrassom.

**3. Em relação ao paciente politraumatizado que chega à emergência, é correto afirmar:**

- a) Radiografia simples de tórax sem sinais de fratura de costelas, aumento do volume de partes moles ou outras lesões radiológicas na parede torácica descarta a possibilidade de contusão pulmonar, devendo-se pensar em outra etiologia para opacidade do tipo alveolar no pulmão.
- b) Não é fundamental a injeção de contraste endovenoso na TC de abdômen.
- c) Na TC, imagem espontaneamente hiperdensa pré-contraste ou hiperecogênica na Ultrassonografia deve corresponder a sangramento recente.
- d) A Ultrassonografia não deve ser a primeira opção no atendimento no trauma grave do abdômen.

**4. Em relação à epicondilite medial, pode-se afirmar:**

- a) Epicondilite medial, também conhecida como cotovelo do jogador de golfe, é uma tendinose angiofibroblástica do grupo tendíneo pronador-flexor comum do cotovelo.
- b) Epicondilite medial é mais comum que a lateral.
- c) Ocorre mais no sexo masculino na sexta década de vida.
- d) Na ultrassonografia, discretas roturas aparecem como regiões hiperecônicas com descontinuidade do tendão adjacente.

**5. Quanto às doenças degenerativas do tórax, pode-se afirmar:**

- a) DPOC é a principal delas, sendo o tabagismo o maior responsável pelo enfisema.
- b) TC de tórax com acometimento do interstício periférico e gradiente ápico-basal, com predomínio de vidro fosco sugere PIU e com predomínio de faveolamento sugere PINE.
- c) Frente a um padrão tomográfico de PIU, as colagenoses podem ser descartadas.
- d) Na Pneumonite por Hipersensibilidade Fibrótica, predominam alterações nos terços médios e inferiores dos pulmões.

**6. Deve-se considerar a possibilidade de neoplasia pulmonar na presença de:**

- a) Hiperinsuflação pulmonar unilateral
- b) Assimetria hilar
- c) Atelectasia segmentar
- d) Todas as alternativas anteriores

**7. Assinale a alternativa incorreta**

- a) O padrão de realce pelo contraste intravenoso é importante critério na Tomografia Computadorizada para o diagnóstico diferencial entre nódulo benigno e maligno, utilizando-se como ponto de corte o valor de 15 H.
- b) Atelectasia pulmonar em paciente com mais de 40 anos de idade é uma forma freqüente de apresentação do carcinoma broncogênico.
- c) Uma vez definida a presença de calcificação ou gordura dentro de um nódulo pulmonar, ele pode ser caracterizado com segurança como benigno, não sendo necessário nenhum seguimento.
- d) A conduta adequada para um nódulo pulmonar não calcificado medindo 0,9 cm é o seguimento inicial em 4 a 6 meses e, se inalterado, em 12 e 24 meses.

**8. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) A cardiomegalia em uma miocardiopatia está normalmente associada a uma dilatação global das câmaras cardíacas.
- b) Na cardiomegalia associada a uma sobrecarga de pressão ou volume, como ocorre nas valvulopatias, costuma haver predomínio do aumento de uma câmara cardíaca sobre as demais câmaras.
- c) Na insuficiência cardíaca, o Raio-x de tórax pode evidenciar redistribuição da trama vascular pulmonar, com inversão da relação normal de 1:2 do tamanho dos vasos da metade superior do tórax em relação à metade inferior.
- d) O Raio-x de tórax é um exame útil e normalmente solicitado na suspeita de infarto agudo do miocárdio.

**9. Entre as causas de aumento isolado do ventrículo esquerdo e dilatação da aorta podemos citar:**

- a) Estenose pulmonar.
- b) Insuficiência cardíaca.
- c) Doença de Chagas.
- d) Coarcação da aorta.

**10. Não é sinal de aumento do átrio esquerdo:**

- a) Duplo contorno cardíaco à direita.
- b) Presença de 4º arco à esquerda.
- c) Desvio posterior do esôfago contrastado.
- d) Alargamento do contorno cardíaco póstero-inferior, 1,8 cm além da veia cava inferior.

**11. O índice cardíio-torácico normal**

- a) É o diâmetro transverso do coração dividido pelo maior diâmetro torácico interno.
- b) Deve ser menor do que 0,50 no adulto normal.
- c) Precisa ser comparado com tabelas de idade e sexo em crianças menores que 5 anos, onde pode medir mais que 0,50.
- d) Mais de uma alternativa está correta.

**12. É sinal radiológico de aumento de átrio esquerdo:**

- a) Diminuição do espaço retro-esternal.
- b) Acentuação da convexidade do contorno cardíaco direito.
- c) Coração de forma “quadrada” na incidência em OAE.
- d) Deslocamento posterior do esôfago contrastado por bário.

**13. Na radiografia simples de tórax, são sinais de aumento do ventrículo E:**

- a) Acentuação da convexidade do contorno cardíaco E na incidência PA.
- b) Deslocamento da ponta cardíaca para fora e para baixo, por vezes aprofundando-se na cúpula diafragmática.
- c) Aumento do diâmetro cardíaco transverso.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**14. É incorreto afirmar acerca do aumento do ventrículo direito:**

- a) Desloca o esôfago nas radiografias de perfil e OAD.
- b) Aparece, com freqüência, acompanhado de acentuação da convexidade do tronco da artéria pulmonar (arco médio).
- c) Provoca elevação da ponta cardíaca na incidência em PA.
- d) Ocupa o espaço retro-esternal.

**15. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) O derrame pericárdico pode ser facilmente diferenciado de uma miocardiopatia através do Raio-x simples do tórax.
- b) A febre reumática e a endocardite bacteriana são as causas mais freqüentes das valvulopatias.
- c) Válvula aórtica bicúspide é uma das causas de estenose desta válvula.
- d) As valvulopatias provocam um aumento predominante de uma câmara sobre as outras.

**16. Em relação às doenças da aorta, assinale a alternativa incorreta:**

- a) A Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética são superiores à Aortografia, sendo atualmente os melhores exames para o estudo da aorta.
- b) Na dissecção da aorta ocorre o deslocamento da camada íntima, formando-se uma luz falsa e uma luz verdadeira para o fluxo sanguíneo.
- c) O aneurisma da aorta corresponde a uma dilatação maior que 3,5 cm do calibre deste vaso, cujo risco de ruptura está diretamente relacionado ao seu tamanho.
- d) A Tomografia Computadorizada não pode determinar se houve rompimento do aneurisma.

**17. Quanto ao aspecto normal das câmaras cardíacas, conforme identificadas numa vista frontal (incidência PA), assinale a alternativa incorreta:**

- a) O ventrículo esquerdo tem formato elíptico.
- b) O ventrículo direito tem formato trapezoidal.
- c) O átrio esquerdo é uma câmara de localização central e posterior.
- d) O átrio direito tem forma quadrada.

**18. Em relação ao pedículo vascular (vasos da base cardíaca), pode-se afirmar que:**

- a) Tende a ficar mais estreito quando do aumento do ventrículo esquerdo.
- b) Tende a ficar mais alargado quando do aumento do ventrículo direito.
- c) A alteração de seu tamanho se deve à rotação cardíaca consequente à dilatação ventricular.
- d) A idade do paciente não tem relação com o seu tamanho.

**19. Escolha a correlação correta, levando-se em conta não somente o achado radiológico, mas o que pode ser detectado com os métodos de diagnóstico por imagem mais sensíveis ou pelo exame anatomo-patológico:**

- a) Hipertensão Arterial: Aumento isolado do ventrículo esquerdo.
- b) Dupla lesão mitral: Aumento do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo.
- c) Estenose aórtica: Aorta ascendente dilatada e aumento isolado do átrio esquerdo.
- d) Insuficiência aórtica: Hipertrofia ventricular esquerda, geralmente sem dilatação nem aumento do índice cardiotorácico.

**20. Quais os pares cranianos que passam pelo seio cavernoso?**

- a) III, IV, VIII, IX e X
- b) III, IV, V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub> e VI
- c) III, V<sub>3</sub>, VI, VII e VIII
- d) III, V<sub>2</sub>, V<sub>3</sub>, VI e VIII

**21. Tumor supratentorial que acomete principalmente adultos jovens, apresenta um crescimento lento e freqüentemente pode haver calcificações associadas:**

- a) Meningioma
- b) Glioblastoma multiforme
- c) Astrocitoma anaplásico
- d) Oligodendroglioma

**22. Assinale a alternativa que contém os procedimentos corretos no estudo por ressonância magnética para avaliação de fístula perianal:**

- a) Administrar gel por via retal; realizar aquisições axiais paralelas e perpendiculares ao reto médio; não administrar contraste endovenoso.
- b) Administrar gel por via retal; realizar aquisições axiais paralelas e perpendiculares ao canal anal; não administrar contraste endovenoso.
- c) Não administrar gel por via retal; realizar aquisições axiais paralelas e perpendiculares ao canal anal; administrar contraste endovenoso.
- d) Não administrar gel por via retal; realizar aquisições axiais paralelas e perpendiculares ao reto médio; não administrar contraste endovenoso.

**23. Estão corretas as seguintes afirmações relacionadas à infiltração gordurosa do fígado (esteatose), exceto:**

- a) ocorre hiperecogenicidade do parênquima na ultrassonografia, com atenuação posterior do feixe sonoro.
- b) é um achado freqüente em pacientes submetidos à quimioterapia.
- c) a obesidade é a maior causa de esteatose hepática.
- d) ocorre acúmulo de triglicerídos somente fora dos hepatócitos.

**24. Na mamografia, as calcificações lineares “em palito”, bilaterais ou unilaterais, que seguem em direção à região areolar são sugestivas de:**

- a) alteração fibrocística.
- b) adenose esclerosante.
- c) Ca ductal invasivo
- d) Ca ductal in situ.

**25. Em praticamente todos os casos temos varizes esofágicas quando:**

- a) a veia porta mede mais que 1,7cm.
- b) a veia porta mede 1,2cm e esplênica 0,9cm.
- c) a veia porta mede menos que 1,2cm e esplênica mais que 0,9cm
- d) o fluxo na veia porta é hepatopetal

**26. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de surgimento das estruturas na ultrassonografia obstétrica de primeiro trimestre:**

- a) Saco gestacional – vesícula vitelínica – cavidade amniótica – embrião
- b) Saco gestacional – cavidade amniótica – vesícula vitelínica – embrião
- c) Saco gestacional – embrião – cavidade amniótica – vesícula vitelínica
- d) Saco gestacional – vesícula vitelínica – embrião – cavidade amniótica

**27. Quanto ao seqüestro pulmonar, podemos afirmar que:**

- a) A arteriografia é desnecessária para seu diagnóstico
- b) Ocorre mais comumente nos lobos superiores
- c) É classificado nos tipos intralobar, extralobar e intrapleural
- d) Pode se apresentar com aspecto radiológico de uma massa sólida ou de estruturas císticas localizadas contendo ar, com ou sem níveis hidroaéreos

**28. No diagnóstico diferencial de múltiplas lesões nodulares escavadas nos pulmões devem ser consideradas as seguintes hipóteses, excetuando-se:**

- a) Sarcoidose
- b) Embolia séptica
- c) Lesão fúngica
- d) Linfoma

**29. Em criança com processo pneumônico comprometendo todo um segmento ou lobo pulmonar, com expansão/aumento das dimensões do mesmo, devemos considerar como mais provável microorganismo envolvido:**

- a) Staphylococcus
- b) Klebsiela
- c) Hemophylus
- d) Pneumococo

**30. Em um paciente de 55 anos com quadro clínico de dispnéia de início súbito, com dor torácica aguda de forte intensidade associada à hemoptise e Radiografia simples do tórax normal, devemos considerar como principal possibilidade diagnóstica:**

- a) Doença de origem pleural
- b) Infecção pulmonar
- c) Embolia pulmonar
- d) Infarto agudo do miocárdio

**31. Qual zona prostática é local de origem de grande maioria das hiperplasias prostáticas benignas?**

- a) Zona transicional;
- b) Zona periférica;
- c) Zona central;
- d) Zona peri-uretral.

**32. Na suspeita de uma massa renal, qual a melhor seqüência de exames a ser utilizada para seu diagnóstico e estadiamento:**

- a) US e TC nos casos em que a massa identificada pelo US não for cisto simples
- b) UGE, US e TC nos casos em que a massa identificada pela UGE e US não for cisto simples
- c) US e TC, independentemente da massa ser sólida ou cística no US
- d) TC e RM para melhor esclarecimento de possível invasão vascular pela TC

**33. Quanto aos cálculos urinários, não podemos afirmar que:**

- a) 95% são de densidade cálcica, podendo ser identificados nas radiografias simples de abdômen
- b) Diferentemente dos flebolitos (calcificações vasculares), tem o centro denso e podem ter contornos irregulares
- c) Cálculos ureterais agudos são geralmente pequenos e crônicos são geralmente grandes e alongados
- d) Na Ultrassonografia aparecem como imagens hiperecogênicas que podem ou não determinar reforço acústico posterior

**34. São causas de processos expansivos renais, exceto:**

- a) Neoplasias
- b) Trauma
- c) Processos inflamatórios/infecciosos
- d) Lesões vasculares

**35. Quanto aos tumores uroteliais, podemos afirmar que:**

- a) São massas geralmente císticas
- b) Crescem à partir do parênquima renal
- c) Não sofrem realce pelo contraste iodado
- d) Localizam-se na pelve renal ou dentro do sistema coletor

**Leia o fragmento abaixo da obra “A morte é um dia que vale a pena viver”, da autora contemporânea Ana Claudia Quintana Arantes e depois resposta as questões de 36 até 40.**

1. O processo de morrer pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas, principalmente por conta da falta de conhecimento e habilidade dos profissionais de saúde ao conduzir esse tempo sagrado da vida humana.
2. Nesse processo, quando temos à nossa disposição uma equipe de saúde de fato habilidosa para conduzir os cuidados com o tempo que nos resta, mesmo que seja pouco, então teremos a chance incrível de sair desta existência
3. pela porta da frente, com horas e glórias dignas de grandes heróis, reis e rainhas da própria vida.
4. Infelizmente, isso ainda está longe de ser a condição disponível para todos os brasileiros. Nem todos os médicos que trabalham com pacientes terminais sabem cuidar de pacientes terminais. A maioria diz que Cuidados Paliativos todo mundo sabe fazer, que é apenas uma questão de bom senso. O problema é que nem todo mundo tem bom senso, embora todos pensem ter! Nunca tive notícia de alguém que tenha procurado um psicólogo dizendo:
5. “Vim aqui me tratar porque não tenho bom senso.” A sociedade precisa entender que Cuidados Paliativos devem ser aprendidos e ajudar os médicos e profissionais de saúde a aprender. É um conhecimento de alta complexidade, de alto desempenho e, principalmente, de altíssima realização. Realização profissional e humana.

Fonte: A morte é um dia que vale a pena viver - Autora: Ana Claudia Quintana Arantes

**36. Qual a ideia principal que a autora quer passar nesse fragmento de sua obra:**

- a) a ideia de que o processo de morrer pode ser mais digno e menos doloroso quando conduzido por profissionais de saúde capacitados em Cuidados Paliativos;
- b) a ideia de que o processo de morrer não requer conhecimentos específicos em Cuidados Paliativos, pois qualquer profissional de saúde com experiência geral e bom senso é capaz de conduzi-lo adequadamente;
- c) a ideia de que, o processo de morrer depende muito mais de conceitos pragmáticos da sociedade, sobretudo os religiosos de familiares e parentes do doente;
- d) a ideia de que o processo de morrer só não é mais digno e menos doloroso porque o estado não investe na conscientização da sociedade para que todos aceitem de forma mais natural o processo de morrer e suas implicações.

**37. No fragmento extraído da linha 1: “O processo de morrer pode ser muito doloroso”, o sujeito é?**

- a) simples, pois é formado por “o processo de morrer”, tendo apenas um núcleo “processo”
- b) simples, pois é formado por “o processo de morrer”, tendo apenas um núcleo “morrer”
- c) simples, pois é formado por “pode ser muito doloroso”, tendo apenas um núcleo “muito”
- d) simples, pois é formado por “pode ser muito doloroso”, tendo apenas um núcleo “pode”.

**38. Qual das alternativas abaixo apresenta um sinônimo da palavra destacada na linha 2?**

- a) ir;
- b) olhar;
- c) apascentar;
- d) motorista.

**39. Qual plural da palavra destacada na linha 11?**

- a) complexos;
- b) complexidades;
- c) complexíssimo;
- d) complexóides.

**40. A palavra destacada na linha 12, é acentuada devido à seguinte regra gramatical:**

- a) é uma palavra oxítona;
- b) é uma palavra paroxítona;
- c) é uma palavra paroxítona com encontro consonantal;
- d) é uma palavra proparoxítona.

**41. Qual é a definição de Administração Pública Direta?**

- a) Conjunto de entidades privadas que prestam serviços públicos por delegação do Estado.
- b) Órgãos e agentes políticos que exercem funções administrativas de forma centralizada, sem personalidade jurídica própria, vinculados diretamente ao Estado.
- c) Organizações autônomas criadas por lei para gerir atividades econômicas ou sociais com personalidade jurídica própria.
- d) Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam sob controle estatal para explorar atividades econômicas.

**42. Qual é a definição correta de Fundação Pública?**

- a) Entidade privada sem fins lucrativos que recebe subvenções do Estado para atividades culturais ou assistenciais.
- b) Pessoa jurídica de direito público ou privado, criada por lei para prestar serviços não econômicos, com patrimônio próprio vinculado a um fim específico de interesse público.
- c) Empresa controlada pelo Estado que explora atividade econômica com personalidade jurídica de direito privado.
- d) Órgão da administração direta responsável por fiscalizar políticas públicas em áreas específicas.

**43. Qual é a definição correta de Empresa Pública?**

- a) Entidade de direito público integrante da administração direta, responsável por serviços administrativos centralizados.
- b) Organização internacional que recebe recursos de governos para promover desenvolvimento social em países emergentes.
- c) Sociedade civil sem fins lucrativos que firma parcerias com o Estado para gerir hospitais ou escolas.
- d) Pessoa jurídica de direito privado, com capital exclusivamente público, criada para explorar atividade econômica ou serviço público de forma eficiente.

**44. Sobre os Princípios da Legalidade e Moralidade na Administração Pública:**

Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE cada item ao princípio correspondente (Legalidade ou Moralidade):

- I – Exige que o agente público aja conforme os padrões éticos e de boa-fé, mesmo que a lei não detalhe especificamente a conduta.
- II – Determina que a Administração só pode agir com base em lei prévia, sem desvios ou arbitrariedades.
- III – Proíbe a cobrança de taxas ou a imposição de sanções sem previsão legal expressa.
- IV – Veda condutas como nepotismo ou conflito de interesses, ainda que não haja lei específica sobre o caso.

Alternativas:

- a) I – Legalidade; II – Moralidade; III – Moralidade; IV – Legalidade.
- b) I – Moralidade; II – Legalidade; III – Legalidade; IV – Moralidade.
- c) I – Legalidade; II – Moralidade; III – Legalidade; IV – Moralidade.
- d) I – Moralidade; II – Legalidade; III – Moralidade; IV – Legalidade.

**45. Segundo art. 5º, da LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):**

Para os fins desta Lei, considera-se:

- I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
- IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III somente;
- b) I, II e IV somente;
- c) II, III e IV somente;
- d) todas afirmativas estão corretas.

**46. Qual das alternativas abaixo define melhor o conceito de software?**

- a) Peças físicas e componentes eletrônicos que compõem um computador, como teclado e mouse.
- b) Cabos e conexões responsáveis pela ligação entre dispositivos em uma rede.
- c) Energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos tecnológicos.
- d) Conjunto de programas, instruções e dados que permitem ao hardware executar tarefas específicas.

47. No Microsoft Excel, 2013, versão em português, qual comando devemos executar para extrair o resultado apresentado na linha1; coluna B, conforme demonstrado abaixo:

	A	B
1	Prova para autarquia	autarquia
2		

- a) =DIREITA(A1:9);
- b) =ESQUERDA(A1:9);
- c) =DIREITA(A1;9);
- d) =ESQUERDA(A1;9);

48. A imagem abaixo mostra diversos arquivos de uma determinada pasta em um computador com sistema operacional Windows 10. Caso o usuário deseje selecionar todos os arquivos dessa pasta, ele poderá utilizar o seguinte atalho de teclado, apertando simultaneamente as seguintes teclas:

Nome
PDF edrh09625
PDF edrh09525
PDF edrh09425
PDF edrh09325
PDF edrh09225
PDF edrh09125
PDF edrh09025
PDF edrh08925
PDF edrh08825
PDF edrh11925
PDF edrh11825
...

Nome	Data de modificação	Tipo
PDF edrh09625	10/04/2025 16:36	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09525	10/04/2025 16:36	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09425	10/04/2025 16:35	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09325	10/04/2025 16:30	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09225	10/04/2025 16:28	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09125	10/04/2025 16:28	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09025	10/04/2025 16:27	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh08925	10/04/2025 16:26	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh08825	10/04/2025 16:25	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh11925	10/04/2025 15:49	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh11825	10/04/2025 15:48	Microsoft Edge PDF Document

- a) Ctrl + A;
- b) Alt + A;
- c) Ctrl + T;
- d) Alt + T;

49. LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o OpenDocument (\_\_\_\_\_)?

Completa adequadamente o espaço dentro do parêntese?

- a) ODF;
- b) ODT;
- c) OFD;
- d) OPD.

50. Podem ser apontadas como vantagens do LibreOffice:

- I - Sem taxas de licenciamento;
- II - Software Livre;
- III - Plataforma exclusiva;
- IV - Compatibilidade de arquivo

Estão corretos:

- a) II, III e IV somente.
- b) I, II e III somente.
- c) I, II e IV somente.
- d) Todos os itens estão corretos.