



NOME: \_\_\_\_\_

Nº INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

### INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO

#### EDITAL 012-2025 - MÉDICO I – CIRURGIA PLÁSTICA

1. A prova contém 50 questões com múltipla escolha, com somente uma alternativa correta em cada questão.
2. O preenchimento do gabarito deverá ser feito com caneta de cores azul ou preta.
3. Leia com atenção as instruções referentes ao preenchimento do gabarito, não haverá troca em hipótese alguma.
4. É obrigatória a devolução do caderno de perguntas junto com o gabarito no final da prova.
5. A duração da prova será de 3 horas. Tempo mínimo de permanência: 1 hora.
6. A direção do HCFMB solicita que não haja comunicação entre os candidatos, podendo as pessoas envolvidas, serem desclassificadas.
7. Não será permitido uso de telefone celular e calculadora.
8. O resultado da prova será divulgado pela internet no site do HCFMB e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
9. Os três últimos candidatos deverão deixar a sala de provas no mesmo horário, assinando termo de encerramento, constante na lista de presença da prova escrita.
10. As dúvidas deverão ser sanadas com os membros responsáveis pela aplicação das provas, identificados por crachás.

**BOA PROVA!**

Anote aqui seu gabarito

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

**PROVA OBJETIVA CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012-2025 - MÉDICO I – CIRURGIA PLÁSTICA****1. Qual alternativa está correta?**

- a) Ectrópion é a exposição anormal da esclera.
- b) Ectrópion é a fenda aumentada entre as pálpebras durante a oclusão.
- c) Ectrópion é o deslocamento lateral do punctus lacrimal.
- d) Ectrópion é o afastamento da pálpebra em relação ao globo ocular.

**2. Quantos aos enxertos compostos é correto afirmar que:**

- a) Apresentam em sua estrutura vários tipos de tecido e dependem de um leito receptor bem vascularizado para sua integração.
- b) Possuem inervação e vascularização por um pedículo microvascular.
- c) Por apresentarem vários tipos de tecidos em sua estrutura e necessitarem de boa vascularização, não podem ser utilizados em reconstruções de extremidades, como por exemplo, nas reconstruções de asa nasal.
- d) A autonomização aumenta a possibilidade de sobrevivência dos enxertos compostos devido à sua estrutura complexa.

**3. Todas afirmações abaixo são verdadeira, exceto:**

- a) Enxertos de cartilagem não recebem vascularização na área receptora e são mantidos por embebição.
- b) Retalhos livres são aqueles que não apresentam nenhum pedículo vascular e que são nutridos pela vascularização da área receptora.
- c) Retalho diretor a distância tem pouca aplicação clínica graças ao advento de técnicas mais atuais como os retalhos livres.
- d) Enxertos gordurosos têm uma grande tendência a reabsorção.

**4. Quando há discromia pós queimadura significa**

- a) Houve destruição do melanócito.
- b) A espessura da cicatriz bloqueia a luz e a pigmentação.
- c) A isquemia cicatricial causa a hipocromia
- d) Houve fixação de pigmentos no citoplasma do histiócito.

**5) Baseado nas propriedades físico-químicas dos anestésicos locais, podemos afirmar, EXCETO:**

- a) A solubilidade lipídica parece ser o determinante primário da potência anestésica intrínseca.
- b) Quanto maior proporção da fração não-ionizada do agente anestésico, maior o período de latência do mesmo.
- c) Alguns anestésicos locais, de acordo com a dose empregada, apresentam importante grau de bloqueio diferencial sensitivo-motor.
- d) A duração de ação do anestésico local está diretamente relacionada ao grau de afinidade protéica do mesmo.

**6) Dentre os fatores que influenciam o aparecimento de quelóides e cicatrizes hipertróficas, assinale a afirmativa ERRADA:**

- a) Maior susceptibilidade em negros e orientais.
- b) Localização das feridas na região deltóidea e pré-esternal.
- c) Maior propensão em idosos.
- d) História familiar positiva, sem padrão de transmissão genética definida.

**7. Quanto à reconstrução do complexo areolo parilar podemos afirmar que:**

- a) Obtém-se bons resultados nesta reconstrução utilizando-se o “re-enxerto” do complexo areolo papilar retirado no momento da mastectomia e provisoriamente enxertado na região inguinal.
- b) O uso de enxerto da papila contra lateral está contra-indicado por razões oncológicas.
- c) Embora algumas técnicas com enxertia cutânea tenham sido utilizadas na reconstrução da aréola o uso de tatuagens reduziu sua aplicação.
- d) Faz parte da reconstrução da mama e é comumente deixado para um segundo tempo operatório.

**8) Em relação à malignização de cicatrizes ou feridas crônicas, podemos afirmar, EXCETO:**

- a) Pode ocorrer em função de queimadura antiga ou qualquer outro tipo de trauma ou processo inflamatório crônico.
- b) O tumor maligno mais encontrado nesses casos é o carcinoma de células escamosas.
- c) O carcinoma de células escamosas que aparece em áreas de fistulas de osteomielites crônicas tem um menor percentual de metastatização se comparado aos originados de outras causas.
- d) O tratamento desses tumores consiste em ressecção cirúrgica ampla e avaliação de comprometimento linfonodal.

**09. A fratura de mento causada por queda deve levar a investigarem-se outras fraturas em que região?**

- a) Côndilos mandibulares.
- b) Maxila
- c) Ossos nasais
- d) Alvéolos dentários

**10. Qual deformidade crânio facial congênita deve ser tratada como urgência?**

- a) Paralisia facial de formação
- b) Paralisia facial congênita.
- c) Síndrome de Pierre Robin.
- d) Síndrome de Treacher-Collins.

**11. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) A lesão cutânea por queimadura acarreta perda da barreira térmica, perdas hídricas por evaporação e redução nos mecanismos que regulam a invasão bacteriana.
- b) Quando a história e os sinais clínicos sugerem lesão inalatória devemos tomar especial cuidado com a via aérea evitando oxigênio terapia úmida.
- c) A “regra dos nove” é uma forma simples e segura de se estimar a superfície corporal corpórea, embora só tenha valor em indivíduos adultos.
- d) As queimaduras têm três regiões: a zona central é a de coagulação, a intermediária de estase ou edema e a externa que é chamada zona de hiperemia.

**12) No paciente vítima de mordedura por cão deve se considerar as seguintes afirmativas como verdadeiras, EXCETO:**

- a) As feridas puntiformes têm baixa incidência de infecção, podendo ser suturadas primariamente.
- b) A irrigação abundante da ferida com soro fisiológico sob pressão, com o uso de agulha reduz de forma significativa a probabilidade de infecções.
- c) Como cerca de 1/3 das lesões na mão infectam mesmo com o tratamento adequado, recomenda-se a cicatrização por 2<sup>a</sup> intenção na maioria das lacerações da mão.
- d) A antibioticoprofilaxia é indicada somente para pacientes com risco elevado de infecção.

**13. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Em queimaduras perineais o tratamento local das feridas deve ser indicado antes que os desbridamentos precoces e os enxertos uma vez que é freqüente a perda de enxertos neste local.
- b) Em pacientes com queimaduras térmicas freqüentemente encontramos anemia relacionada a uma redução da vida média das hemácias.
- c) A presença de níveis de carbaxihemoglobina maiores que 10% é sinal inequívoco de lesão inalatória.
- d) O tratamento da dor no queimado é muito importante, pois reduz o metabolismo, torna mais fácil a avaliação do estado de choque e evita complicações relacionadas ao estresse.

**14. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) A irradiação ultravioleta é o principal fator carcinogênico para os tumores cutâneos.
- b) As ulcerações de Marjolin são carcinomas basocelulares que se instalaram em regiões de ulceração crônica.
- c) O albinismo, o xeroderma pigmentado e a síndrome do nevo basocelular são condições que predispõem o indivíduo ao surgimento de tumores cutâneos.
- d) No carcinoma espinocelular o grau de diferenciação celular é um importante fator prognóstico.

**15. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Devido a sua posição o lábio superior é sede de 95% dos carcinomas de lábio.
- b) Chamamos de “Arco de Cupido” à porção central da linha cutâneo-mucosa do lábio superior situada entre as colunas filtrais.
- c) As ressecções em “W” são melhores que as em “V” para o tratamento dos carcinomas espinocelulares do lábio inferior, pois produzem margens mais amplas.
- d) O efeito de esfíncter nos lábios é responsabilidade do músculo *orbicularis oris*.

**16) As seguintes afirmativas são verdadeiras em relação ao melanoma cutâneo, EXCETO:**

- a) O tipo disseminativo superficial é de maior incidência(cerca de 70% dos casos).
- b) A medida da espessura de Breslow, considerado atualmente o principal indicador na determinação do tratamento e da expectativa do prognóstico, é feita verticalmente da camada espinhosa da epiderme até a porção mais profunda da lesão.
- c) A penetração de células tumorais na derme reticular,de acordo com os níveis de Clark caracteriza o nível IV.
- d) Para lesões “in situ” e invasivas com breslow menor que 1,0 mm , margens de ressecção cirúrgica de 1 cm são adequadas.

**17. Sobre a cirurgia da mão, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Retalho de Atasoy é um retalho em "V-Y" da face volar do dedo para reparo na ponta da falange distal.
- b) Em sua descrição típica o retalho tipo "Cross-finger" é elevado da face volar do dedo indicador para tratar defeitos na face dorsal do dedo médio. A região doadora é tratada com enxerto de pele total. As paroníquias são as infecções mais freqüentes nas mãos.
- c) O objetivo principal do reimplante de membro deve ser a restauração funcional do membro.
- d) Antes de se indicar um reimplante cada paciente deve ser avaliado individualmente e a indicação do reimplante vai depender da história do trauma e das necessidades do paciente.

**18. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) As fraturas nasais são de diagnóstico clínico e o tratamento é incruento na maior parte das vezes.
- b) A sondagem鼻-gastric deve ser cuidadosa em pacientes que apresentam o "sinal do guaxinim"
- c) Nas fraturas do osso zigomático a diplopia pode não ser um sinal precoce de fratura.
- d) As fraturas tipo "blow-out" não envolvem o rebordo da órbita.

**19. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Hipertermia maligna é um quadro raro que cursa com febre alta ( $> 42^{\circ}\text{C}$ ), cianose e taquicardia. O tratamento consiste de hiperventilação, antitermicos e restrição hídrica.
- b) A dose máxima de lidocaina é de 4 mg/Kg quando usamos solução sem adrenalina e de 7 mg/Kg quando utilizamos solução com adrenalina 1:100.000.
- c) A ineração sensitiva da orelha se deve aos nervos aurículo temporal, auricular magno e occipital menor. Para executar o bloqueio da orelha uma infiltração ao redor de todo seu perímetro é suficiente.
- d) Pacientes que recebem bloqueio intercostal devem ser cuidadosamente avaliados quanto à saturação de  $\text{O}_2$ , pois um pneumotórax é uma possível complicaçāo para este procedimento.

**20. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) O objetivo do controle nutricional do queimado é promover um adequado suporte calórico e protéico para compensar a elevação do metabolismo produzida pelo trauma.
- b) Em pacientes com mais que 20% de superfície corporal queimada pode se instalar um ílio paralítico devido ao uso de sedativos e pelo desequilíbrio hidro-eletrolítico entre outras causas.
- c) O suporte nutricional, preferencialmente por via enteral, deve iniciar o mais breve possível.
- d) A perda da barreira cutânea no queimado leva a uma imediata ativação do sistema imune que não sofrerá depressão nas primeiras seis semanas.

**21. O transplante ósseo se dá quando é feita a transferência óssea com tecido viável, células vivas e matriz calcificada. De acordo com as características, pode-se classificar os transplantes ósseos quanto à origem, tipo histológico e quanto às diferenças genéticas entre doador e receptor. Com relação a este último, os enxertos isógenos são aqueles de:**

- a) indivíduos de espécies diferentes.
- b) compostos industrializados.
- c) áreas doadoras diferentes de um mesmo indivíduo.
- d) gêmeos univitelinos.

**22. Grande incidência de queimaduras ocorre na infância, principalmente até os cinco anos de idade. Em decorrência da área menor, em relação ao adulto, uma criança com mais de 12% de superfície corporal queimada (SCQ) pode evoluir para o choque numa fração de tempo.**

A classificação do tipo de queimadura determinará o andamento do tratamento a ser instituído, classificando-se uma criança queimada em leve, moderada ou grave, de acordo com a área envolvida e a profundidade alcançada.

**Qual dos exemplos abaixo de queimadura em criança indica uma queimadura leve? [SEP]**

- a)  $2^{\circ}$  grau com 40% de SCQ
- b)  $2^{\circ}$  grau com 20% de SCQ
- c)  $2^{\circ}$  grau com 11% de SCQ
- d)  $3^{\circ}$  grau com 2% de SCQ

**23. A classificação de Simon, para ginecomastia amplamente utilizada, faz a correlação clínico-cirúrgica das alterações, levando-se em conta o volume mamário e a presença ou não de excesso de pele. Com base nesta afirmação, como se apresentaria um paciente que estivesse enquadrado numa ginecomastia grau IIB?**

- a) Pequeno volume mamário, sem excesso de pele.
- b) Pequeno volume mamário, com excesso de pele.
- c) Moderado volume mamário, com excesso de pele.
- d) Moderado volume mamário, sem excesso de pele.

**24. Mulher, de 35 anos de idade, trabalha como lavadeira, queixando-se de dor em região do punho, no lado radial, que se agrava com movimentos do polegar, com uma evolução de aproximadamente 45 dias.**

**Em sua história clínica, refere, além da dor que a acompanha diariamente, uma grande dificuldade em realizar suas atividades laborativas, principalmente o movimento de torcer a roupa. Ao exame, a paciente queixa-se quando da compressão ativa da apófise estiloide do rádio e o Teste de Finkelstein é positivo. A hipótese diagnóstica desta paciente é:**

- a) Doença de De Quervain.
- b) Doença de Ledderhose.
- c) Doença de Dupuytren.
- d) tenossinovite estenosante.

**25. Qual das incidências abaixo possibilita ao cirurgião avaliar a existência de fraturas nas órbitas, zigomas, maxilas, seios maxilares e processos frontais da maxila?**

- a) Axial de Hirtz
- b) Towne modificada
- c) Fronto-naso de Caldwell
- d) Occipto-mentoniana de Waters

**26. Uma paciente de 38 anos de idade sofreu uma mastectomia direita por adenocarcinoma de mama, após o tratamento coadjuvante com radio e quimioterapia foi encaminhada ao cirurgião plástico para a reconstrução da mama amputada. Nesta situação podemos afirmar que:**

- a) Embora várias técnicas possam ser consideradas na reconstrução mamária, neste caso o uso de expansores cutâneos e prótese de silicone é a melhor escolha, uma vez que o tratamento coadjuvante torna o uso de retalhos proibitivo.
- b) O uso do retalho miocutâneo de reto abdominal deve ser considerado como primeira opção, principalmente se não houver obesidade associada.
- c) A reconstrução mamária nos casos de adenocarcinoma deve ser postergada até que se tenha determinada a existência de receptores hormonais de superfície e, quando positivo, se tenha terminada a terapia específica.
- d) Pacientes jovens com adenocarcinoma só devem ser a reconstruídas após período livre de doença maior ou igual a cinco.

**27. Em um grande queimado e a reposição volêmica é um passo crucial na ressuscitação. Para garantir que o paciente grande queimado esteja recebendo a quantidade adequada de líquidos devemos:**

- a) Hidratá-lo exclusivamente pela formula de Parkland.
- b) Instalar cateter venoso central.
- c) Manter um controle rigoroso sobre a diurese.
- d) Controlar o volume infundido e ingerido de líquidos.

**28. Sobre as úlceras por pressão é correto afirmar que:**

- a) A escala de Braden avalia a profundidade das lesões, classificando em 4 estágios.
- b) Retalhos musculares devem ser evitados mas úlceras grandes já que nestes casos há melhor resultado com retalhos fasciocutâneos.
- c) O tratamento das úlceras por pressão em estágio IV é preferivelmente clínico.
- d) Sua fisiopatologia esta relacionada a compressão tecidual levando a isquemia e necrose.

**29. Em nossa sociedade é comum encontrarmos casos de fraturas de ossos da face decorrentes traumas diversos. Sobre estas fraturas é correto afirmar que:**

- a) As fraturas do cóndilo são as mais comuns entre as fraturas da mandíbula.
- b) O traço da fratura de Le Fort II inicia-se na junção naso-frontal e é uma fratura simétrica.
- c) A fratura dos ossos nasais tem o tratamento com redução cruenta e fixação com aparelho gessado.
- d) As fraturas múltiplas da maxila são raras e seu tratamento deve evitar as fixações rígidas.

**30. Na fase inflamatória da cicatrização, é CORRETO afirmar que:**

- a) Após o trauma e o surgimento da lesão, existe uma vasodilatação local e fugaz, que é logo substituída por vasoconstrição.
- b) Ocorre aumento da permeabilidade capilar e extravasamento de plasma próximo ao ferimento.
- c) A dopamina é liberada, no local da lesão, por mastócitos, granulócitos e plaquetas.
- d) A histamina pouco participa do processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade.

**31. O mecanismo de integração de um enxerto cutâneo é composto por fases: embebição, inosulação e neovascularização. A inosulação inicia-se:**

- a) Tão logo o enxerto é concluído.
- b) Após 48h.
- c) Após o 5º dia.
- d) Entre o 7º e o 10º dia.

**32. As fissuras raras da face de número 3 na Classificação de Tessier são obliquas, e representa uma falha embriológica na união entre quais processos?**

- a) Eminência frontal e nasais mediais.
- b) Nasal medial e lateral.
- c) Nasal medial, nasal lateral e maxilar.
- d) Nasal lateral e maxilar.

**33. Quais os músculos mais utilizados como retalhos livres no tratamento da paralisia facial?**

- a) Grande dorsal
- b) Grátil
- c) Reto abdominal
- d) Peitoral menor

**34. O que é Degeneração Walleriana?**

- a) Degeneração que ocorre no músculo desnervado
- b) Degeneração que ocorre no coto distal de um nervo seccionado
- c) Degeneração que ocorre no coto proximal de um nervo seccionado
- d) Degeneração que ocorre no coto proximal e distal de um nervo seccionado

**35. O que é mastectomia tipo “Skin Sparing”?**

- a) É a mastectomia realizada apenas num quadrante mamário.
- b) É a mastectomia realizada retirando apenas o nódulo comprometido.
- c) É a mastectomia realizada pouparando toda a pele, as vezes até o mamilo.
- d) É a mastectomia realizada junto com a pesquisa de linfonodo sentinel.

**Leia o fragmento abaixo da obra “A morte é um dia que vale a pena viver”, da autora contemporânea Ana Claudia Quintana Arantes e depois resposta as questões de 36 até 40.**

1. O processo de morrer pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas, principalmente por conta da falta de
2. conhecimento e habilidade dos profissionais de saúde ao conduzir esse tempo sagrado da vida humana.
3. Nesse processo, quando temos à nossa disposição uma equipe de saúde de fato habilidosa para conduzir os cuidados
4. com o tempo que nos resta, mesmo que seja pouco, então teremos a chance incrível de sair desta existência
5. pela porta da frente, com horas e glórias dignas de grandes heróis, reis e rainhas da própria vida.
6. Infelizmente, isso ainda está longe de ser a condição disponível para todos os brasileiros. Nem todos os médicos que
7. trabalham com pacientes terminais sabem cuidar de pacientes terminais. A maioria diz que Cuidados Paliativos todo
8. mundo sabe fazer, que é apenas uma questão de bom senso. O problema é que nem todo mundo tem bom senso,
9. embora todos pensem ter! Nunca tive notícia de alguém que tenha procurado um psicólogo dizendo:
10. “Vim aqui me tratar porque não tenho bom senso.” A sociedade precisa entender que Cuidados Paliativos devem ser
11. aprendidos e ajudar os médicos e profissionais de saúde a aprender. É um conhecimento de alta complexidade, de
12. alto desempenho e, principalmente, de altíssima realização. Realização profissional e humana.

Fonte: A morte é um dia que vale a pena viver - Autora: Ana Claudia Quintana Arantes

**36. Qual a ideia principal que a autora quer passar nesse fragmento de sua obra:**

- a) a ideia de que o processo de morrer pode ser mais digno e menos doloroso quando conduzido por profissionais de saúde capacitados em Cuidados Paliativos;
- b) a ideia de que o processo de morrer não requer conhecimentos específicos em Cuidados Paliativos, pois qualquer profissional de saúde com experiência geral e bom senso é capaz de conduzi-lo adequadamente;
- c) a ideia de que, o processo de morrer depende muito mais de conceitos pragmáticos da sociedade, sobretudo os religiosos de familiares e parentes do doente;
- d) a ideia de que o processo de morrer só não é mais digno e menos doloroso porque o estado não investe na conscientização da sociedade para que todos aceitem de forma mais natural o processo de morrer e suas implicações.

**37. No fragmento extraído da linha 1: “O processo de morrer pode ser muito doloroso”, o sujeito é?**

- a) simples, pois é formado por “o processo de morrer”, tendo apenas um núcleo “processo”
- b) simples, pois é formado por “o processo de morrer”, tendo apenas um núcleo “morrer”
- c) simples, pois é formado por “pode ser muito doloroso”, tendo apenas um núcleo “muito”
- d) simples, pois é formado por “pode ser muito doloroso”, tendo apenas um núcleo “pode”.

**38. Qual das alternativas abaixo apresenta um sinônimo da palavra destacada na linha 2?**

- a) ir;
- b) olhar;
- c) apascentar;
- d) motorista.

**39. Qual plural da palavra destacada na linha 11?**

- a) complexos;
- b) complexidades;
- c) complexíssimo;
- d) complexóides.

**40. A palavra destacada na linha 12, é acentuada devido à seguinte regra gramatical:**

- a) é uma palavra oxítona;
- b) é uma palavra paroxítona;
- c) é uma palavra paroxítona com encontro consonantal;
- d) é uma palavra proparoxítona.

**41. Qual é a definição de Administração Pública Direta?**

- a) Conjunto de entidades privadas que prestam serviços públicos por delegação do Estado.
- b) Órgãos e agentes políticos que exercem funções administrativas de forma centralizada, sem personalidade jurídica própria, vinculados diretamente ao Estado.
- c) Organizações autônomas criadas por lei para gerir atividades econômicas ou sociais com personalidade jurídica própria.
- d) Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam sob controle estatal para explorar atividades econômicas.

**42. Qual é a definição correta de Fundação Pública?**

- a) Entidade privada sem fins lucrativos que recebe subvenções do Estado para atividades culturais ou assistenciais.
- b) Pessoa jurídica de direito público ou privado, criada por lei para prestar serviços não econômicos, com patrimônio próprio vinculado a um fim específico de interesse público.
- c) Empresa controlada pelo Estado que explora atividade econômica com personalidade jurídica de direito privado.
- d) Órgão da administração direta responsável por fiscalizar políticas públicas em áreas específicas.

**43. Qual é a definição correta de Empresa Pública?**

- a) Entidade de direito público integrante da administração direta, responsável por serviços administrativos centralizados.
- b) Organização internacional que recebe recursos de governos para promover desenvolvimento social em países emergentes.
- c) Sociedade civil sem fins lucrativos que firma parcerias com o Estado para gerir hospitais ou escolas.
- d) Pessoa jurídica de direito privado, com capital exclusivamente público, criada para explorar atividade econômica ou serviço público de forma eficiente.

**44. Sobre os Princípios da Legalidade e Moralidade na Administração Pública:**

**Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE cada item ao princípio correspondente (Legalidade ou Moralidade):**

- I – Exige que o agente público aja conforme os padrões éticos e de boa-fé, mesmo que a lei não detalhe especificamente a conduta.
- II – Determina que a Administração só pode agir com base em lei prévia, sem desvios ou arbitrariedades.
- III – Proíbe a cobrança de taxas ou a imposição de sanções sem previsão legal expressa.
- IV – Veda condutas como nepotismo ou conflito de interesses, ainda que não haja lei específica sobre o caso.

**Alternativas:**

- a) I – Legalidade; II – Moralidade; III – Moralidade; IV – Legalidade.
- b) I – Moralidade; II – Legalidade; III – Legalidade; IV – Moralidade.
- c) I – Legalidade; II – Moralidade; III – Legalidade; IV – Moralidade.
- d) I – Moralidade; II – Legalidade; III – Moralidade; IV – Legalidade.

**45. Segundo art. 5º, da LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):**

Para os fins desta Lei, considera-se:

- I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
- IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III somente;
- b) I, II e IV somente;
- c) II, III e IV somente;
- d) todas afirmativas estão corretas.

**46. Qual das alternativas abaixo define melhor o conceito de software?**

- a) Peças físicas e componentes eletrônicos que compõem um computador, como teclado e mouse.
- b) Cabos e conexões responsáveis pela ligação entre dispositivos em uma rede.
- c) Energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos tecnológicos.
- d) Conjunto de programas, instruções e dados que permitem ao hardware executar tarefas específicas.

**47. No Microsoft Excel, 2013, versão em português, qual comando devemos executar para extrair o resultado apresentado na linha1; coluna B, conforme demonstrado abaixo:**

| A                      | B         |
|------------------------|-----------|
| 1 Prova para autarquia | autarquia |
| 2                      |           |

- a) =DIREITA(A1:9);
- b) =ESQUERDA(A1:9);
- c) =DIREITA(A1:9);
- d) =ESQUERDA(A1:9);

**48. A imagem abaixo mostra diversos arquivos de uma determinada pasta em um computador com sistema operacional Windows 10. Caso o usuário deseje selecionar todos os arquivos dessa pasta, ele poderá utilizar o seguinte atalho de teclado, apertando simultaneamente as seguintes teclas:**

| Nome      | Data de modificação | Tipo                        |
|-----------|---------------------|-----------------------------|
| edrh09625 | 10/04/2025 16:36    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh09525 | 10/04/2025 16:36    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh09425 | 10/04/2025 16:35    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh09325 | 10/04/2025 16:30    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh09225 | 10/04/2025 16:28    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh09125 | 10/04/2025 16:28    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh09025 | 10/04/2025 16:27    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh08925 | 10/04/2025 16:26    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh08825 | 10/04/2025 16:25    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh11925 | 10/04/2025 15:49    | Microsoft Edge PDF Document |
| edrh11825 | 10/04/2025 15:48    | Microsoft Edge PDF Document |

- a) Ctrl + A;
- b) Alt + A;
- c) Ctrl + T;
- d) Alt + T;

**49. LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o OpenDocument (\_\_\_\_)?**

**Completa adequadamente o espaço dentro do parêntese?**

- a) ODF;
- b) ODT;
- c) OFD;
- d) OPD.

**50. Podem ser apontadas como vantagens do LibreOffice:**

- I - Sem taxas de licenciamento;
- II - Software Livre;
- III – Plataforma exclusiva;
- IV - Compatibilidade de arquivo

**Estão corretos:**

- a) II, III e IV somente.
- b) I, II e III somente.
- c) I, II e IV somente.
- d) Todos os itens estão corretos.