



**NOME:** \_\_\_\_\_

**Nº INSCRIÇÃO:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

### **INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO**

#### **EDITAL 023-2025 - MÉDICO I – ORTOPEDIA PEDIÁTRICA**

1. A prova contém 50 questões com múltipla escolha, com somente uma alternativa correta em cada questão.
2. O preenchimento do gabarito deverá ser feito com caneta de cores azul ou preta.
3. Leia com atenção as instruções referentes ao preenchimento do gabarito, não haverá troca em hipótese alguma.
4. É obrigatória a devolução do caderno de perguntas junto com o gabarito no final da prova.
5. A duração da prova será de 3 horas. Tempo mínimo de permanência: 1 hora.
6. A direção do HCFMB solicita que não haja comunicação entre os candidatos, podendo as pessoas envolvidas, serem desclassificadas.
7. Não será permitido uso de telefone celular e calculadora.
8. O resultado da prova será divulgado pela internet no site do HCFMB e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
9. Os três últimos candidatos deverão deixar a sala de provas no mesmo horário, assinando termo de encerramento, constante na lista de presença da prova escrita.
10. As dúvidas deverão ser sanadas com os membros responsáveis pela aplicação das provas, identificados por crachás.

**BOA PROVA!**

**Anote aqui seu gabarito**

-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

**1 - Assinale a alternativa que consiste em uma das formas mais frequentes de displasia óssea e é caracterizada por um crescimento epifisário irregular e comprometimento vertebral mínimo ou ausente, com moderado déficit de estatura**

- a) displasia epifisária múltipla
- b) condrodisplasia punctata
- c) displasia epifisária hemimérica
- d) pseudoacondroplasia

**2 - O teste no qual o polegar protrui além da borda ulnar do punho fechado e que frequentemente é usado para triagem para a síndrome de Marfan recebe o nome de:**

- a) sinal de Erdheim
- b) sinal de Achard
- c) sinal de Steinberg
- d) sinal de Stickler

**3 - Na doença de Kohler I, assinale a alternativa que apresenta o tendão acometido por inflamação, próximo à sua inserção óssea**

- a) tendão patelar
- b) tendão de Aquiles
- c) tendão do tibial posterior
- d) tendão do bíceps braquial

**4 - Assinale a principal causa de fratura diafisária do fêmur em crianças menores de 1 ano:**

- a) maus-tratos
- b) queda
- c) acidente automobilístico
- d) trauma esportivo

**5 - Um menino de 12 anos de idade é trazido à consulta por fraqueza muscular e quedas frequentes. Ao exame clínico nota-se ligeiro equinismo bilateral, discreta hipertrofia das panturrilhas e, ao levantar-se, o faz apoiando-se sobre as coxas. O diagnóstico provável é :**

- a) doença de Charcot-Marie-Tooth
- b) forma frustra de paralisia cerebral
- c) miodisplasia ossificante progressiva
- d) distrofia muscular progressiva

**6 - Com relação à doença de Legg-Calvé-Perthes, assinale a classificação que se baseia na altura do pilar ou da coluna lateral da epífise**

- a) Catterall
- b) Salter e Thompson
- c) Herring
- d) Caffey

**7 - Assinale o sinal radiográfico que não indica mau prognóstico na doença de Legg-Calvé-Perthes:**

- a) placa epifisária verticalizada
- b) subluxação lateral da epífise
- c) sinal de Gage
- d) calcificação lateral da epífise

**8 - A fratura de Tillaux está classificada por Salter-Harris em:**

- a) tipo II
- b) tipo I
- c) tipo III
- d) tipo IV

**9 - No torcicolo congênito tratado cirurgicamente com acesso superior (mastóideo), pode ocorrer lesão do nervo:**

- a) hipoglosso
- b) facial
- c) acessório
- d) laríngeo recorrente

**10 - Na displasia do desenvolvimento do quadril com Índice acetabular de 40° , o valor do Angulo centro-borda de Weiberg esperado é de:**

- a) 20°
- b) 30°
- c) 40°
- d) 50°

**11- Os valores aproximados do ângulo de anteversão do colo do fêmur, ao nascimento e aos 16 anos de idade, são, respectivamente:**

- a) 30° e 60°
- b) 16° e 40°
- c) 60° e 30°
- d) 40° e 16°

**12- Na coalizão tarsal, a imagem radiográfica conhecida como "nariz de tamanduá" é característica da barra:**

- a) talocalcaneana, na incidência de perfil
- b) talocalcaneana, na incidência oblíqua
- c) calcaneonavicular, na incidência de perfil
- d) calcaneonavicular, na incidência oblíqua

**13 - O valor do ângulo de anteversão do colo do fêmur e o da amplitude de rotação lateral do quadril, do nascimento aos dez anos de idade, respectivamente:**

- a) aumenta e aumenta
- b) aumenta e diminui
- c) diminui e aumenta
- d) diminui e diminui

**14- A paralisia cerebral do tipo hemiplégico que tem maior benefício com cirurgia no membro superior é a do padrão:**

- a) atetoide
- b) atáxico
- c) espástico
- d) hipotônico

**15 - Na displasia do desenvolvimento do quadril, a avaliação do ângulo  $\beta$  na ultrassonografia, segundo Graf, refere-se à :**

- a) porção cartilaginosa do acetábulo
- b) inclinação do teto ósseo do acetábulo
- c) cartilagem trirradiada
- d) esfericidade da cabeça femoral

**16- Na doença de Legg-Calvé-Perthes, a presença de cistos metafisários sugere:**

- a) subluxação lateral da cabeça do fêmur
- b) deformidade da epífise femoral
- c) ossificação lateral da epífise alargada
- d) distúrbio potencial do crescimento fisário

**17 - Na técnica de Grice para o pé plano valgo paralítico, o enxerto deve ser posicionado com o pé em:**

- a) varo
- b) neutro
- c) flexão dorsal
- d) flexão plantar

**18 - No fêmur curto congênito, devem-se pesquisar alterações:**

- a) renais
- b) hepáticas
- c) cardíacas
- d) encefálicas

**19 - No pé plano, o ângulo radiográfico de Giannestras tem valor:**

- a) menor que 60°
- b) entre 60° e 80°
- c) entre 80° e 100°
- d) entre 100° e 120°

**20- Na tibia vara de Blount, ocorre torção:**

- a) medial da tibia e joelho recurvado
- b) lateral da tibia e joelho recurvado
- c) medial da tibia e joelho em flexo
- d) lateral da tibia e joelho em flexo

**21 - Com relação às distrofias musculares, é correto afirmar que:**

- a) a do tipo Becker manifesta-se antes dos 7 anos de idade
- b) a creatinofosfoquinase sérica elevada é mais frequente no estágio inicial da doença
- c) na "miastenia gravis" a excreção urinária de creatinina é de 14 mg/ kg/dia
- d) a Duchenne, tipo grave, afeta igualmente ambos os sexos

**22 - Nas fraturas do colo do rádio em crianças, com desvio de 40°, está correto recomendar:**

- a) imobilização
- b) ressecção da cabeça do rádio e sutura do ligamento anular
- c) redução cirúrgica e fixação
- d) redução incruenta

**23 - Relacionado à síndrome de Grisel, é incorreto afirmar que:**

- a) normalmente associa-se à infecção respiratória alta
- b) deve ser diferenciada das subluxações rotatórias pós-traumáticas C1-C2
- c) é um torcicolo adquirido não traumático
- d) o tratamento deve ser, de preferência, cirúrgico, para evitar-se complicações neurológicas

**24 - Com relação às fraturas supracondilianas do úmero em crianças, é correto afirmar que :**

- a) a deformidade em varo do cotovelo ocorre, na maioria das vezes, por lesão da linha epifisária
- b) as lesões da artéria braquial são mais frequentes naquelas com desvio posterolateral
- c) naquelas em extensão, que evoluem com diminuição do pulso radial, após manobra de redução, deve-se aumentar o grau de flexão do cotovelo
- d) o nervo mediano é o mais frequentemente lesado nas fraturas com desvio posteromedial

**25 - Qual dos seguintes tipos de abaulamento tibial está mais comumente associado à neurofibromatose?**

- a) anteromedial
- b) anterolateral
- c) posterolateral
- d) posteromedial

**26 - Em criança do sexo masculino, 10 anos, após redução incruenta para correção angular da fratura distal do rádio, é aceitável angulação residual de:**

- a) 15° no plano sagital e 5° no plano frontal
- b) 20° no plano sagital e 10° no plano frontal
- c) 15° no plano sagital e 10° no plano frontal
- d) 20° no plano sagital e 5° no plano frontal

**27 - No tratamento de sinovite transitória do quadril não deve ser utilizado(a):**

- a) anti-inflamatório
- b) internação hospitalar
- c) antibiótico
- d) tração

**28 - Na paralisia obstétrica, o tipo II da classificação de Narakas apresenta lesão:**

- a) completa do plexo braquial
- b) das raízes C5 e C6
- c) das raízes C5, C6 e C7
- d) das raízes inferiores do plexo braquial

**29 - O fator prognóstico mais importante no resultado da doença de Legg-Calvé-Perthes é:**

- a) a idade do aparecimento dos sintomas
- b) a deformidade residual da cabeça femoral com incongruência da articulação do quadril
- c) a extensão do acometimento
- d) o tempo para o início da reossificação

**30 - Na fratura em "galho-verde" do antebraço, com desvio dorsal, a cortical anterior do rádio foi submetida a uma força de:**

- a) tensão
- b) compressão
- c) cisalhamento
- d) rotação

**31 - O fêmur curto congênito, sem ossificação entre a diáfise e a cabeça do fêmur após a maturidade óssea, é classificado por Aitken como do tipo**

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

**32- Segundo Kleinman, as fraturas de alta especificidade de maus tratos na criança são as:**

- a) da escápula, do esterno ou metafisárias
- b) da escápula, do esterno ou diafisárias
- c) da clavícula, do corpo vertebral ou metafisárias
- d) da clavícula, do corpo vertebral ou diafisárias

**33 - Na síndrome de Down, a associação com epifisiólise proximal do fêmur está relacionada ao**

- a) pan-hipopituitarismo
- b) hipotireoidismo
- c) hipogonadismo
- d) hipoparatiroidismo

**34 - O tumor maligno primário de partes moles mais comum em pacientes com idade abaixo de 15 anos é**

- a) neurofibrossarcoma
- b) Ewing extraesquelético
- c) sinoviossarcoma
- d) rabdomiossarcoma

**35 - Quais movimentos do quadril são perdidos primeiramente na doença de Perthes?**

- a) adução e rotação interna
- b) adução e rotação externa
- c) abdução e rotação interna
- d) abdução e rotação externa

**Leia o fragmento abaixo da obra “A morte é um dia que vale a pena viver”, da autora contemporânea Ana Claudia Quintana Arantes e depois resposta as questões de 36 até 40.**

1. O processo de morrer pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas, principalmente por conta da falta de
2. conhecimento e habilidade dos profissionais de saúde ao conduzir esse tempo sagrado da vida humana.
3. Nesse processo, quando temos à nossa disposição uma equipe de saúde de fato habilidosa para conduzir os cuidados
4. com o tempo que nos resta, mesmo que seja pouco, então teremos a chance incrível de sair desta existência
5. pela porta da frente, com horas e glórias dignas de grandes heróis, reis e rainhas da própria vida.
6. Infelizmente, isso ainda está longe de ser a condição disponível para todos os brasileiros. Nem todos os médicos que
7. trabalham com pacientes terminais sabem cuidar de pacientes terminais. A maioria diz que Cuidados Paliativos todo
8. mundo sabe fazer, que é apenas uma questão de bom senso. O problema é que nem todo mundo tem bom senso,
9. embora todos pensem ter! Nunca tive notícia de alguém que tenha procurado um psicólogo dizendo:
10. “Vim aqui me tratar porque não tenho bom senso.” A sociedade precisa entender que Cuidados Paliativos devem ser
11. aprendidos e ajudar os médicos e profissionais de saúde a aprender. É um conhecimento de alta complexidade, de
12. alto desempenho e, principalmente, de altíssima realização. Realização profissional e humana.

Fonte: A morte é um dia que vale a pena viver - Autora: Ana Claudia Quintana Arantes

**36. Qual a ideia principal que a autora quer passar nesse fragmento de sua obra:**

- a) a ideia de que o processo de morrer pode ser mais digno e menos doloroso quando conduzido por profissionais de saúde capacitados em Cuidados Paliativos;
- b) a ideia de que o processo de morrer não requer conhecimentos específicos em Cuidados Paliativos, pois qualquer profissional de saúde com experiência geral e bom senso é capaz de conduzi-lo adequadamente;
- c) a ideia de que, o processo de morrer depende muito mais de conceitos pragmáticos da sociedade, sobretudo os religiosos de familiares e parentes do doente;
- d) a ideia de que o processo de morrer só não é mais digno e menos doloroso porque o estado não investe na conscientização da sociedade para que todos aceitem de forma mais natural o processo de morrer e suas implicações.

**37. No fragmento extraído da linha 1: “O processo de morrer pode ser muito doloroso”, o sujeito é?**

- a) simples, pois é formado por “o processo de morrer”, tendo apenas um núcleo “processo”
- b) simples, pois é formado por “o processo de morrer”, tendo apenas um núcleo “morrer”
- c) simples, pois é formado por “pode ser muito doloroso”, tendo apenas um núcleo “muito”
- d) simples, pois é formado por “pode ser muito doloroso”, tendo apenas um núcleo “pode”.

**38. Qual das alternativas abaixo apresenta um sinônimo da palavra destacada na linha 2?**

- a) ir;
- b) olhar;
- c) apascentar;
- d) motorista.

**39. Qual plural da palavra destacada na linha 11?**

- a) complexos;
- b) complexidades;
- c) complexíssimo;
- d) complexóides.

**40. A palavra destacada na linha 12, é acentuada devido à seguinte regra gramatical:**

- a) é uma palavra oxítona;
- b) é uma palavra paroxítona;
- c) é uma palavra paroxítona com encontro consonantal;
- d) é uma palavra proparoxítona.

**41. Qual é a definição de Administração Pública Direta?**

- a) Conjunto de entidades privadas que prestam serviços públicos por delegação do Estado.
- b) Órgãos e agentes políticos que exercem funções administrativas de forma centralizada, sem personalidade jurídica própria, vinculados diretamente ao Estado.
- c) Organizações autônomas criadas por lei para gerir atividades econômicas ou sociais com personalidade jurídica própria.
- d) Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam sob controle estatal para explorar atividades econômicas.

**42. Qual é a definição correta de Fundação Pública?**

- a) Entidade privada sem fins lucrativos que recebe subvenções do Estado para atividades culturais ou assistenciais.
- b) Pessoa jurídica de direito público ou privado, criada por lei para prestar serviços não econômicos, com patrimônio próprio vinculado a um fim específico de interesse público.
- c) Empresa controlada pelo Estado que explora atividade econômica com personalidade jurídica de direito privado.
- d) Órgão da administração direta responsável por fiscalizar políticas públicas em áreas específicas.

**43. Qual é a definição correta de Empresa Pública?**

- a) Entidade de direito público integrante da administração direta, responsável por serviços administrativos centralizados.
- b) Organização internacional que recebe recursos de governos para promover desenvolvimento social em países emergentes.
- c) Sociedade civil sem fins lucrativos que firma parcerias com o Estado para gerir hospitais ou escolas.
- d) Pessoa jurídica de direito privado, com capital exclusivamente público, criada para explorar atividade econômica ou serviço público de forma eficiente.

**44. Sobre os Princípios da Legalidade e Moralidade na Administração Pública:**

Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE cada item ao princípio correspondente (Legalidade ou Moralidade):

- I – Exige que o agente público aja conforme os padrões éticos e de boa-fé, mesmo que a lei não detalhe especificamente a conduta.
- II – Determina que a Administração só pode agir com base em lei prévia, sem desvios ou arbitrariedades.
- III – Proíbe a cobrança de taxas ou a imposição de sanções sem previsão legal expressa.
- IV – Veda condutas como nepotismo ou conflito de interesses, ainda que não haja lei específica sobre o caso.

**Alternativas:**

- a) I – Legalidade; II – Moralidade; III – Moralidade; IV – Legalidade.
- b) I – Moralidade; II – Legalidade; III – Legalidade; IV – Moralidade.
- c) I – Legalidade; II – Moralidade; III – Legalidade; IV – Moralidade.
- d) I – Moralidade; II – Legalidade; III – Moralidade; IV – Legalidade.

**45. Segundo art. 5º, da LEI N° 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):**

Para os fins desta Lei, considera-se:

- I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
- IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III somente;
- b) I, II e IV somente;
- c) II, III e IV somente;
- d) todas afirmativas estão corretas.

**46. Qual das alternativas abaixo define melhor o conceito de software?**

- a) Peças físicas e componentes eletrônicos que compõem um computador, como teclado e mouse.
- b) Cabos e conexões responsáveis pela ligação entre dispositivos em uma rede.
- c) Energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos tecnológicos.
- d) Conjunto de programas, instruções e dados que permitem ao hardware executar tarefas específicas.

**47. No Microsoft Excel, 2013, versão em português, qual comando devemos executar para extrair o resultado apresentado na linha1; coluna B, conforme demonstrado abaixo:**

	A	B
1	Prova para autarquia	autarquia
2		

- a) =DIREITA(A1:9);
- b) =ESQUERDA(A1:9);
- c) =DIREITA(A1;9);
- d) =ESQUERDA(A1;9);

**48. A imagem abaixo mostra diversos arquivos de uma determinada pasta em um computador com sistema operacional Windows 10. Caso o usuário deseje selecionar todos os arquivos dessa pasta, ele poderá utilizar o seguinte atalho de teclado, apertando simultaneamente as seguintes teclas:**

Nome	Data de modificação	Tipo
PDF edrh09625	10/04/2025 16:36	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09525	10/04/2025 16:36	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09425	10/04/2025 16:35	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09325	10/04/2025 16:30	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09225	10/04/2025 16:28	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09125	10/04/2025 16:28	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh09025	10/04/2025 16:27	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh08925	10/04/2025 16:26	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh08825	10/04/2025 16:25	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh11925	10/04/2025 15:49	Microsoft Edge PDF Document
PDF edrh11825	10/04/2025 15:48	Microsoft Edge PDF Document

- a) Ctrl + A;
- b) Alt + A;
- c) Ctrl + T;
- d) Alt + T;

**49. LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o OpenDocument (\_\_\_\_)?**

**Completa adequadamente o espaço dentro do parêntese?**

- a) ODF;
- b) ODT;
- c) OFD;
- d) OPD.

**50. Podem ser apontadas como vantagens do LibreOffice:**

- I - Sem taxas de licenciamento;
- II - Software Livre;
- III - Plataforma exclusiva;
- IV - Compatibilidade de arquivo

**Estão corretos:**

- a) II, III e IV somente.
- b) I, II e III somente.
- c) I, II e IV somente.
- d) Todos os itens estão corretos.